



# 检测报告

报告编号 A2230141868152C06

第 1 页 共 8 页

委托单位 江苏华旭环保股份有限公司

受检单位 江苏华旭环保股份有限公司

受检单位地址 扬州市仪征市化学工业园青山镇砖井村

样品类型 废气

报告用途 自检

淮安市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.40282BA6E9




## 检测结果

报告编号 A2230141868152C06

第 3 页共 8 页

附：检测点位示意图（项目所在地位置：东经 119.055933° 北纬 32.271003°）



说明：◎工业废气（有组织）采样点

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：1.2

## 检测结果

报告编号 A2230141868152C06

第 4 页共 8 页

表 1:

样品信息:			
检测类型	采样介质	采样方式	采样人员
废气	吸收液、气袋	连续	薛祥军、程志远

表 2:

样品信息:				
样品类型	工业废气 (有组织)			
采样点名称	FQ-4 排气筒出口			
采样日期	2023-07-27	检测日期	2023-07-27~2023-07-29	
采样方式	连续	样品状态	完好	
排气筒高度/m	15.0	排气筒面积/m <sup>2</sup>	0.6362	
检测结果:				
样品编号	检测项目 频次	结果		
		FQ-4 排气筒出口		
		实测浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放速率 kg/h	
HAP6291 6249	硫化氢	第一次	ND	/
HAP6291 6250		第二次	ND	/
HAP6291 6251		第三次	ND	/
HAP6291 6246	氨	第一次	ND	/
HAP6291 6247		第二次	ND	/
HAP6291 6248		第三次	ND	/
HAP6291 6252	臭气浓度 (无量纲)	第一次	263	
HAP6291 6253		第二次	309	
HAP6291 6254		第三次	263	

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.2

## 检测结果

报告编号 A2230141868152C06

第 5 页共 8 页

接上表:

采样参数:				
测试项目		参数	单位	结果
氨、硫化氢	第一次 ~ 第三次	含湿量	%	4.32
		大气压	kPa	100.40
		排气流速	m/s	4.8
		排气温度	℃	30.4
		标干流量	m <sup>3</sup> /h	9378
		烟气流量	m <sup>3</sup> /h	10994

- 注: 1. 采样点位由客户指定。  
 2. 排气筒高度由客户提供。  
 3. “ND”表示未检出。  
 4. “/”表示检测项目的实测浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。  
 5. 现场检测时, FQ-4 排气筒出口点位的工况为 100%, 由客户提供。

## 检测结果

报告编号 A2230141868152C06

第 6 页共 8 页

表 3:

分析仪器信息:				
检测项目		对应仪器		
		名称	型号	实验室编号
废气	硫化氢	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-7504	TTE20140933
	氨	紫外可见分光光度计 (UV)	UV-7504	TTE20140933

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.2

## 检测结果

报告编号 A2230141868152C06

第 7 页共 8 页

表 4:

现场采样仪器信息:			
检测类型	名称	型号	实验室编号
废气	充电便携采气桶	ZJL-B10S	DZ52058
	一体式烟气流速湿度直读仪	ZR-3063	TTE20211839
	智能四路烟气采样器 (22 款)	崂应 3072 型	TTE20223188

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 1.2

## 检测结果

报告编号 A2230141868152C06

第 8 页共 8 页

表 5:

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
废气	硫化氢	《空气与废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 (2003 年) 5.4.10.3 亚甲基蓝分光光度法	0.01mg/m <sup>3</sup>
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25mg/m <sup>3</sup>
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/

\*\*\*报告结束\*\*\*